


ALIMENTATION ÉLECTRIQUE  
120V MONO+TERRE 3 CABLES 12GA

CABLES DE CONTRÔLE:  
-CONSOLE DE CONTRÔLE  
L'UNITÉ VIENT AVEC 82 PIEDS (25m) DE CABLE

-LECTEUR DE CARTES (NON FOURNI)

LES CABLES DE CONTRÔLE ET LE CABLE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DEVRONT ÊTRE PLACÉS DANS DES CONDUITS SÉPARÉS.

LES CONDUITS DOIVENT ENTRER DANS LE CLEARLOCK DEPUIS LE HAUT.







NOTE 1  
LE DESSUS DE L'UNITÉ DOIT ÊTRE ACCESSIBLE POUR LA MAINTENANCE.

SI LA SUPERFICIE AU-DESSUS DE L'UNITÉ DOIT ÊTRE FERMÉE, NOUS RECOMMANDONS QUE LE PANNEAU SOIT AMOVIBLE.

LE SOL DOIT ÊTRE À NIVEAU. ADAPTER LA DENSITÉ DE LA DALLE AU POIDS DE L'ÉQUIPEMENT: 2640lbs (1200kg) SELON LE TYPE DE VERRES ATTACHER AU SOL AVEC DES ANCRAGES RECOMMANDÉS.

VUE DE COUPE B-B



DIRECTION (B) SORTIE  
COUPE A-A

AUTOMATIC SYSTEMS AMERICA INC. N'ACCÉPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE LE PLACEMENT ET LA LOCALISATION DU CLEARLOCK. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ACHÉTEUR DE DÉFINIR LA POSITION, LA DISPOSITION DES ÉQUIPEMENTS AINSI QUE DE VALIDER LA CONFORMITÉ AUX CODES DU BATIMENTS ET AUTRES CODES, LOIS ET RÉGLEMENTS APPLICABLES. AUTOMATIC SYSTEMS AMERICA INC. SE RÉSERVE LE DROIT D'ANNULER LA GARANTIE SI L'INSTALLATION N'EST PAS RÉALISÉE PAR UN INSTALLATEUR QUALIFIÉ SELON LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT.

REV	DATE	MODIFICATIONS/CHANGES	PAR/BY
C	2018/08/13	GENERAL MODIFICATION	OHL/SSA
B	2018/08/02	TEXT CORRECTION	OHL

MATÉRIAU/MATERIAL		
TRAITEMENT/TREATMENT		
FINI/FINISH		
NB./App.	POIDS/WEIGHT	SURFACE

LES INFORMATIONS CONTENUES SUR LES DESSINS DE ASA Inc. SONT CONFIDENTIELLES ET SONT LA PROPRIÉTÉ DE ASA Inc. TOUTES REPRODUCTIONS, DISTRIBUTIONS OU UTILISATIONS SONT INTERDITES SANS LA PERMISSION DE ASA Inc.

INFORMATION DISCLOSED HERE IS CONFIDENTIAL AND IS THE PROPERTY OF ASA Inc., ANY REPRODUCTION, DISTRIBUTION OR USE IS PROHIBITED WITHOUT A WRITTEN CONSENT BY ASA Inc.

LES DIMENSIONS SONT EN POUÇES / DIMENSIONS ARE IN INCHES	
TOLERANCES	
.XXX	± .005
.XX	± .010
.X	± .015
FRAC.	± 1/32
ANGLES	± 1/2°
SAUF SI INDICUÉS UNLESS OTHERWISE NOTED	

EBARBER & ENLEVER LES ARÊTES VIVES. DIM SELON ASME Y14.5 1994. NE PAS MESURER SUR LE DESSIN

BREAK ALL SHARP EDGES AND CORNERS. ALL DIM PER ASME Y14.5 1994. DO NOT SCALE DRAWING

**AUTOMATIC SYSTEMS**

FICHER / FILENAME: NAM-CL637-IN-01-FR.DWG

TITRE PLAN D'IMPLANTATION CLEARLOCK 637				
ÉCHELLE/SCALE	FORMAT/SIZE	DATE	FEUILLE/SHEET	DE/OF
N/A	B	2017/11/16	1	1
DESSINÉ PAR DRAWN BY	VÉRIFIÉ PAR CHECKED BY	NO. DE DESSIN/DWG. NO.		REV
KGA	SSA	NAM-CL637-IN-01-FR		C