






NOTE 1
LE DESSUS DE L'UNITÉ
DOIT ÊTRE ACCESSIBLE
POUR LA MAINTENANCE.

SI LA SUPERFICIE
AU-DESSUS DE L'UNITÉ
DOIT ÊTRE FERMÉE,
NOUS RECOMMANDONS
QUE LE PANNEAU SOIT
AMOVIBLE.




LE SOL DOIT ÊTRE À NIVEAU.
ADAPTER LA DENSITÉ DE LA DALLE AU POIDS DE L'ÉQUIPEMENT:
2640lbs (1200kg) SELON LE TYPE DE VERRES
ATTACHER AU SOL AVEC DES ANCRAGES RECOMMANDÉS.

VUE DE COUPE B-B



DIRECTION (B)
SORTIE

COUPE A-A




ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
120V MONO+TERRE 3 CABLES
12GA

CABLES DE CONTRÔLE:
-CONSOLE DE CONTRÔLE
L'UNITÉ VIENT AVEC 82 PIEDS
(25m) DE CABLE

-LECTEUR DE CARTES (NON
FOURNI)

LES CABLES DE CONTRÔLE ET
LE CABLE D'ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE DEVRAIT ÊTRE
PLACER DANS DES CONDUITS
SÉPARÉS.


LES CONDUITS DOIVENT ENTRER
DANS LE CLEARLOCK DEPUIS LE
HAUT. SOIT PAR LE CÔTÉ OU
LA PLAQUE DU DESSUS



AUTOMATIC SYSTEMS AMERICA INC. N'ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE LE PLACEMENT ET LA LOCALISATION DU CLEARLOCK. IL EST DE LA REPONSABILITÉ DE L'ACHETEUR DE DÉFINIR LA POSITION, LA DISPOSITION DES ÉQUIPEMENTS AINSI QUE DE VALIDER LA CONFORMITÉ AUX CODES DU BATIMENTS ET AUTRES CODES, LOIS ET RÉGLEMENTS APPLICABLES. AUTOMATIC SYSTEMS AMERICA INC. SE RÉSERVE LE DROIT D'ANNULER LA GARANTIE SI L'INSTALLATION N'EST PAS RÉALISÉE PAR UN INSTALLATEUR QUALIFIÉ SELON LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT.

REV	DATE	MODIFICATIONS/CHANGES	PAR/BY
E	2019/07/23	AJOUT ZONE DE PASSAGE CABLE LATÉRALE	SSA/SSA
D	2019/07/23	DOOR DIMENSIONS 850mm TO 900mm	LFA/OHL
C	2018/08/13	GENERAL MODIFICATION	OHL/SSA
B	2018/08/02	TEXT CORRECTION	OHL

MATÉRIAU/MATERIAL		
TRAITEMENT/TREATMENT		
FINI/FINISH		
NB./App.	POIDS/WEIGHT	SURFACE
LES INFORMATIONS CONTENUES SUR LES DESSINS DE ASA Inc. SONT CONFIDENTIELLES ET SONT LA PROPRIÉTÉ DE ASA Inc., TOUTES REPRODUCTIONS, DISTRIBUTIONS OU UTILISATIONS SONT INTERDITES SANS LA PERMISSION DE ASA Inc.		
INFORMATION DISCLOSED HERE IS CONFIDENTIAL AND IS THE PROPERTY OF ASA Inc., ANY REPRODUCTION, DISTRIBUTION OR USE IS PROHIBITED WITHOUT A WRITTEN CONSENT BY ASA Inc.		

LES DIMENSIONS SONT EN POUCES / DIMENSIONS ARE IN INCHES		EBARBER & ENLEVER LES ARÊTES VIVES. DIM SELON ASME Y14.5 1994. NE PAS MESURER SUR LE DESSIN			
TOLERANCES		BREAK ALL SHARP EDGES AND CORNERS. ALL DIM PER ASME Y14.5 1994. DO NOT SCALE DRAWING			
XXX	± .005			FICHIER / FILENAME	
XX	± .010			NAM-CL637-IN-01-FR.DWG	
X	± .015				
FRAC.	± 1/32				
ANGLES	± 1/2°				
SAUF SI INDICUÉS UNLESS OTHERWISE NOTED					
TITRE PLAN D'IMPLANTATION TITLE CLEARLOCK 637					
		ÉCHELLE/SCALE N/A	FORMAT/SIZE B	DATE 2017/11/16	FEUILLE/SHEET 1 DE/OF 1
DESSINÉ PAR DRAWN BY KGA		VÉRIFIÉ PAR CHECKED BY SSA		NO. DE DESSIN/DWG. NO. NAM-CL637-IN-01-FR	
				REV E	