

SLIMLANE EVO

PORTILLONS AVEC OBSTACLES PIVOTANTS



AS **AUTOMATIC**
SYSTEMS

Ouvrir la voie vers l'avenir
de la sécurité

SlimLane EVO

Une sécurité fluide en toute transparence

SlimLane EVO est la nouvelle génération de portillons haut de gamme, conçue pour sécuriser les entrées de bâtiments avec une élégance inégalée, une fluidité remarquable et une excellence technologique.

Son design, caractérisé par des surfaces vitrées, des matériaux raffinés et une empreinte ultramince, lui permet de s'intégrer harmonieusement aux halls contemporains ainsi qu'aux environnements où l'esthétique occupe une place centrale.

Son nouveau moteur sans balais, ses cartes de contrôle et sa technologie de détection DIRAS V7 offrent un niveau inédit de performance et de fiabilité.



Expérience utilisateur intuitive



Moteur sans balais unifié nécessitant un entretien minimal



Plateforme logicielle cybersécurisée



Fiabilité éprouvée avec un MCBF de 10 millions



Technologies innovantes



Personnalisable afin de s'harmoniser avec tout style architectural



MODULAIRE ET CONFIGURABLE

SlimLane EVO est à la fois modulaire et personnalisable, un double avantage qui permet d'élargir vos possibilités de configuration.

MODULARITÉ

Le SlimLane EVO est conçu autour de trois modèles de base, ce qui rend la gamme simple à comprendre et facile à spécifier..



SlimLane EVO
Standard



SlimLane EVO
Empreinte compacte (SC)



SlimLane EVO
Cabinets d'extrémités
étendus (EP)

Largeurs de passage

Tous les modèles :

- ♦ 585 mm
- ♦ 915 mm
- ♦ Largeurs personnalisables

Hauteurs des obstacles

- | | |
|-----------|-----------|
| ♦ 900 mm | ♦ 1500 mm |
| ♦ 980 mm | ♦ 1700 mm |
| ♦ 1200 mm | ♦ 1830 mm |

PERSONNALISATION

SlimLane EVO peut être adapté à tout style architectural grâce à un vaste choix de finis et d'options esthétiques :

- ♦ **Acier inoxydable** de série, offrant une qualité de matériau haut de gamme et intemporelle.
- ♦ **Finition optionnelle en peinture mate texturée fine**, disponible dans toute couleur RAL sur demande, assurant une flexibilité de design complète.
- ♦ **Options de verre personnalisées**, incluant motifs ou logos pour renforcer l'identité de marque.
- ♦ **Éclairage DEL** optionnel sur les panneaux latéraux fixes en verre pour un effet architectural plus raffiné.



INTÉGRATION ÉVOLUTIVE

La colonne d'extension (EP), conçue pour répondre aux besoins futurs, permet une **intégration harmonieuse** d'équipements tiers (lecteurs RFID et QR, dispositifs biométriques, affichages de répartition d'ascenseurs, etc.).

Le design modulaire offre trois supports de lecteurs pouvant être installés à des hauteurs ajustables.

PERFORMANCE HAUTE TECHNOLOGIE

- ◆ **Nouveau moteur CC sans balais** offrant un mouvement plus fluide, une durée de vie prolongée et une consommation d'énergie réduite.
- ◆ Produit hautement fiable avec un **MCBF de 10 millions**.
- ◆ **Architecture électronique harmonisée** et partagée à travers le portfolio de produits d'AUTOMATIC SYSTEMS.

DESIGN INCLUSIF

- ◆ **Nouveau design** d'éclairage des pictogrammes
- ◆ Adapté aux **utilisateurs daltoniens**
- ◆ **Alarmes sonores** avec messages configurables
- ◆ **Guidage visuel** pour une expérience plus intuitive
- ◆ Accessible à tous les types d'utilisateurs




CE QUE CELA SIGNIFIE POUR VOUS ?

Vous bénéficiez d'un fonctionnement fluide, efficace et fiable, avec une guidance intuitive et une intégration simplifiée aux systèmes.



SÉCURITÉ AVANCÉE

- ♦ **DIRAS V7**, la toute dernière génération de **détection infrarouge d'AUTOMATIC SYSTEMS**, offre une précision accrue grâce à une matrice de faisceaux IR plus dense.
- ♦ Les algorithmes de suivi prédictif analysent les mouvements des usagers en temps réel afin de détecter **le talonnage** avec une fiabilité exceptionnelle, **le passage accompagné**, **les demi-tours** et **les tentatives d'entrées multiples**.
- ♦ La prévention des intrusions est renforcée grâce à une meilleure **détection des franchissements par-dessus et par-dessous** les obstacles, pour une protection accrue dans les zones sensibles.
- ♦ **Le système de freinage intégré** augmente la résistance aux obstacles lors des tentatives d'intrusion forcée, sans compromettre la fluidité des opérations quotidiennes



CE QUE CELA SIGNIFIE POUR VOUS?

Vous bénéficiez d'une détection intelligente en temps réel qui prévient les utilisations abusives sans nuire à la fluidité du passage.

TECHNOLOGIE ET INTÉGRATIONS

ÉLECTRONIQUE HARMONISÉE

Une **architecture électronique** unique et centralisée simplifie :

- ♦ Le câblage
- ♦ L'installation
- ♦ L'entretien

INTÉGRATIONS TIERCES

SlimLane EVO est conçu pour s'intégrer parfaitement avec :

- ♦ Les lecteurs RFID et NFC
- ♦ Les lecteurs de codes QR
- ♦ Les systèmes biométriques
- ♦ Les interfaces de gestion des ascenseurs



COMPOSANTS



- ❶ Châssis de la rambarde en acier inoxydable brossé
- ❷ Châssis autoportant robuste avec cinématique intégrée
- ❸ Vantaux pivotants en verre trempé monolithique de 9,5 mm d'épaisseur
- ❹ Groupes d'entraînement électromécaniques haute performance, équipés de moteurs CC sans balais (brushless)
- ❺ Tablette de recouvrement en verre monolithique de 8 mm d'épaisseur, hautement résistant aux égratignures, avec finition noire sérigraphiée
- ❻ Pictogrammes intuitifs d'orientation et de fonctions avec guidage par codes de couleur
- ❼ Voyants lumineux d'état clairs pour une utilisation intuitive des usagers
- ❽ Système de détection propriétaire DIRAS avec capteurs infrarouges haute densité
- ❾ Détection intégrée des chariots grâce aux cellules de détection DIRAS de niveau inférieur
- ❿ Zone dédiée à l'intégration de lecteurs sans contact compatible avec les technologies RFID, NFC et la lecture de codes QR


SÉCURITÉ ET PROTECTION

- ◆ Mode de fonctionnement « ÉVACUATION », ouverture par simple poussée
- ◆ **Ouverture automatique** en cas de panne de courant permettant avec mécanisme de verrouillage des vantaux dans le sens de l'évacuation
- ◆ Passages plus larges et obstacles plus hauts





ASLYNK™,
L'INTERFACE
DE SUPERVISION
À DISTANCE
POUR TOUS VOS
ÉQUIPEMENTS
AUTOMATIC SYSTEMS



La solution ASLYNK™ offre une interface intuitive et sécurisée pour le contrôle et la supervision des équipements Automatic Systems, autant pour les équipements piétons que véhicules. ASLYNK™ permet le contrôle à distance de vos équipements en multisites jusqu'à 500 couloirs, peu importe leur localisation sur un ou plusieurs sites distants.

En connectant le SlimLane EVO à ASLYNK™, vous bénéficiez de :

- ♦ **Une surveillance à distance complète** : visualisez les données opérationnelles et l'état du système en temps réel, où que vous soyez.
- ♦ **Une gestion centralisée** : contrôlez facilement plusieurs points d'accès grâce à une interface intuitive.
- ♦ **Une sécurité et une cybersécurité renforcées** : profitez de mesures qui protègent votre système contre les menaces potentielles.
- ♦ **Des alertes et des rapports personnalisables** : restez informé grâce à des notifications automatisées et des analyses approfondies adaptées à vos besoins.

SÉCURITÉ 

PROTECTION 

CONNECTIVITÉ 

Smart  Touch

Le Smart Touch est une solution simple et élégante pour la gestion à distance d'une ou deux zones d'accès à travers un réseau ethernet.

L'écran de 10 pouces offre différentes options de visualisation de votre installation.



Scanner pour
trouver votre
représentant
local



AUTOMATIC
SYSTEMS

1-800-263-6548

www.automatic-systems.ca

