





85 9/16" [2174mm]
ESPACE MINIMUM REQUIS

HAUTEUR D'OBSTACLE		
A	35 7/8" [900mm]	STD
B	38 9/16" [980mm]	OPT
C	47" [1194mm]	OPT
D	59" [1499mm]	OPT
E	67" [1702mm]	OPT
F	72" [1829mm]	OPT



APPROUVÉ PAR: _____
X _____
Date d'approbation _____

NOTES:


- 1-POUR LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES ET LE POSITIONNEMENT DES CONDUITS, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU DESSIN GÉNÉRIQUE: "À DÉTERMINER...".
- 2-POUR LES DIMENSIONS DES LECTEURS COMPATIBLES, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU MANUEL TECHNIQUE DU PRODUIT.
- 3-TOUS LES PANNEAUX DES RAMBARDES ET TOUS LES POTEAUX SONT EN ACIER INOXYDABLE 304L AVEC FINI BROSSÉ #4.
- 4-ALIMENTATION ÉLECTRIQUE: SLIMLANE: 6A @ 120 VAC (PAR COULOIR).

AUTOMATIC SYSTEMS MAKES NO REPRESENTATION AS TO THE PROPER POSITIONING OF THE SECURITY ENTRANCE LANES AT THE INSTALLATION LOCATION. ESTABLISHING THE LAYOUT AND PLACEMENT OF THE UNIT(S) AND DETERMINING COMPLIANCE WITH THE APPLICABLE BUILDING CODES, OTHER CODES, LAWS AND REGULATIONS IS THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE PURCHASER. INSTALLATION MUST BE PERFORMED BY A QUALIFIED INSTALLER FOLLOWING MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS, OTHERWISE AUTOMATIC SYSTEMS' WARRANTIES MAY BE VOID.



B	2026-03-10	MISE À JOUR GÉNÉRALE	CLA
REV	DATE	MODIFICATIONS/CHANGES	PAR/BY
REVISIONS			

MATÉRIAU/MATERIAL			LES DIMENSIONS SONT EN POUCES / DIMENSIONS ARE IN INCHES			EBARBER & ENLEVER LES ARÊTES VIVES. DIM SELON ASME Y14.5 1994. NE PAS MESURER SUR LE DESSIN					
TRAITEMENT/TREATMENT			TOLERANCES			BREAK ALL SHARP EDGES AND CORNERS. ALL DIM PER ASME Y14.5 1994. DO NOT SCALE DRAWING					
FINI/FINISH			.XXX ± .005 .XX ± .010 .X ± .015 FRAC. ± 1/32 ANGLES ± 1/2"						FICHIER / FILENAME		
NB./App.			POIDS/WEIGHT			SURFACE			NAM-SLIMEVO-IN-001-FR.DWG		
			-			-					
LES INFORMATIONS CONTENUES SUR LES DESSINS DE ASA Inc. SONT LA PROPRIÉTÉ DE ASA Inc., TOUTES REPRODUCTIONS, DISTRIBUTIONS OU UTILISATIONS SONT INTERDITES SANS LA PERMISSION DE ASA Inc.											
INFORMATION DISCLOSED HERE IS THE PROPERTY OF ASA Inc., ANY REPRODUCTION, DISTRIBUTION OR USE IS PROHIBITED WITHOUT A WRITTEN CONSENT BY ASA Inc.											

TITRE TITLE		SLIMLANE_EVO IMPLANTATION 2 COULOIRS STANDARDS (STANDARD + LARGE)									
		ÉCHELLE/SCALE N/A		FORMAT/SIZE B		DATE 2025/09/12		FEUILLE/SHEET 1		DE/OF 1	
DESSINÉ PAR DRAWN BY		VÉRIFIÉ PAR CHECKED BY		NO. DE DESSIN/DWG. NO.		REV					
CLA		CLA		NAM-SLIMEVO-IN-001-FR		B					



HAUTEUR D'OBSTACLE		
A	35 7/16" [900mm]	STD
B	38 9/16" [980mm]	OPT
C	47" [1194mm]	OPT
D	59" [1499mm]	OPT
E	67" [1702mm]	OPT
F	72" [1829mm]	OPT




APPROUVÉ PAR: X _____
Date d'approbation _____

- NOTES:
- 1-POUR LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES ET LE POSITIONNEMENT DES CONDUITS, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU DESSIN GÉNÉRIQUE: "À DÉTERMINER..."
 - 2-POUR LES DIMENSIONS DES LECTEURS COMPATIBLES, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU MANUEL TECHNIQUE DU PRODUIT.
 - 3-TOUS LES PANNEAUX DES RAMBARDES ET TOUS LES POTEAUX SONT EN ACIER INOXYDABLE 304L AVEC FINI BROSSÉ #4.
 - 4-ALIMENTATION ÉLECTRIQUE: SLIMLANE: 6A @ 120 VAC (PAR COULOIR).


AUTOMATIC SYSTEMS MAKES NO REPRESENTATION AS TO THE PROPER POSITIONING OF THE SECURITY ENTRANCE LANES AT THE INSTALLATION LOCATION. ESTABLISHING THE LAYOUT AND PLACEMENT OF THE UNIT(S) AND DETERMINING COMPLIANCE WITH THE APPLICABLE BUILDING CODES, OTHER CODES, LAWS AND REGULATIONS IS THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE PURCHASER. INSTALLATION MUST BE PERFORMED BY A QUALIFIED INSTALLER FOLLOWING MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS, OTHERWISE AUTOMATIC SYSTEMS' WARRANTIES MAY BE VOID.

B	2026-03-10	MISE A JOUR GÉNÉRALE	CLA
REV	DATE	MODIFICATIONS/CHANGES	PAR/BY
REVISIONS			

MATÉRIAU/MATERIAL			LES DIMENSIONS SONT EN POUCES / DIMENSIONS ARE IN INCHES			EBARBER & ENLEVER LES ARÊTES VIVES. DIM SELON ASME Y14.5 1994. NE PAS MESURER SUR LE DESSIN									
TRAITEMENT/TREATMENT			TOLERANCES			BREAK ALL SHARP EDGES AND CORNERS. ALL DIM PER ASME Y14.5 1994. DO NOT SCALE DRAWING									
FINI/FINISH			.XXX ± .005 .XX ± .010 .X ± .015 FRAC. ± 1/32 ANGLES ±1/2"			SAUF SI INDICUÉS UNLESS OTHERWISE NOTED			FICHIER / FILENAME						
NB./App.			POIDS/WEIGHT			SURFACE			NAM-SLIMEVO-IN-002-FR.DWG						
			-			-									
LES INFORMATIONS CONTENUES SUR LES DESSINS DE ASA Inc. SONT LA PROPRIÉTÉ DE ASA Inc., TOUTES REPRODUCTIONS, DISTRIBUTIONS OU UTILISATIONS SONT INTERDITES SANS LA PERMISSION DE ASA Inc.															
PROPERTY OF ASA Inc., ANY REPRODUCTION, DISTRIBUTION OR USE IS PROHIBITED WITHOUT A WRITTEN CONSENT BY ASA Inc.															
TITRE TITRE						SLIMLANE_EVO_SC IMPLANTATION 2 COULOIRS STANDARDS (STANDARD + LARGE)									
						ECHELLE/SCALE N/A		FORMAT/SIZE B		DATE 2025/09/12		FEUILLE/SHEET 1		DE/OF 1	
DESSINÉ PAR DRAWN BY						CLA		VÉRIFIÉ PAR CHECKED BY		CLA		NO. DE DESSIN/DWG. NO. NAM-SLIMEVO-IN-002-FR			



HAUTEUR D'OBSTACLE		
A	35 ⁷ / ₁₆ " [900mm]	STD
B	38 ⁹ / ₁₆ " [980mm]	OPT
C	47" [1194mm]	OPT
D	59" [1499mm]	OPT
E	67" [1702mm]	OPT
F	72" [1829mm]	OPT





APPROUVÉ PAR: _____
X
Date d'approbation _____

- NOTES:
- 1-POUR LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES ET LE POSITIONNEMENT DES CONDUITS, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU DESSIN GÉNÉRIQUE: "À DÉTERMINER...".
- 2-POUR LES DIMENSIONS DES LECTEURS COMPATIBLES, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU MANUEL TECHNIQUE DU PRODUIT.
- 3-TOUS LES PANNEAUX DES RAMBARDES ET TOUS LES POTEAUX SONT EN ACIER INOXYDABLE 304L AVEC FINI BROSSÉ #4.
- 4-ALIMENTATION ÉLECTRIQUE: SLIMLANE: 6A @ 120 VAC (PAR COULOIR).


AUTOMATIC SYSTEMS MAKES NO REPRESENTATION AS TO THE PROPER POSITIONING OF THE SECURITY ENTRANCE LANES AT THE INSTALLATION LOCATION. ESTABLISHING THE LAYOUT AND PLACEMENT OF THE UNIT(S) AND DETERMINING COMPLIANCE WITH THE APPLICABLE BUILDING CODES, OTHER CODES, LAWS AND REGULATIONS IS THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE PURCHASER. INSTALLATION MUST BE PERFORMED BY A QUALIFIED INSTALLER FOLLOWING MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS, OTHERWISE AUTOMATIC SYSTEMS' WARRANTIES MAY BE VOID.

B	2026-03-10	MISE À JOUR GÉNÉRALE	CLA
REV	DATE	MODIFICATIONS/CHANGES	PAR/BY
REVISIONS			

MATERIAU/MATERIAL			LES DIMENSIONS SONT EN POUCES / DIMENSIONS ARE IN INCHES		EBARBER & ENLEVER LES ARÊTES VIVES. DIM SELON ASME Y14.5 1994. NE PAS MESURER SUR LE DESSIN											
TRAITEMENT/TREATMENT																
FINI/FINISH			TOLERANCES		BREAK ALL SHARP EDGES AND CORNERS. ALL DIM PER ASME Y14.5 1994. DO NOT SCALE DRAWING											
NB./App.			.XXX ± .005 .XX ± .010 .X ± .015 FRAC. ± 1/32 ANGLES ±1/2"		FICHIER / FILENAME											
POIDS/WEIGHT			SAUF SI INDIQUEZ UNLESS OTHERWISE NOTED				NAM-SLIMEVO-IN-003-FR.DWG									
LES INFORMATIONS CONTENUES SUR LES DESSINS DE ASA Inc. SONT LA PROPRIÉTÉ DE ASA Inc., TOUTES REPRODUCTIONS, DISTRIBUTIONS OU UTILISATIONS SONT INTERDITES SANS LA PERMISSION DE ASA Inc.					TITRE SLIMLANE_EVO_EP											
					TITRE IMPLANTATION 2 COULOIRS STANDARDS (STANDARD + LARGE)											
INFORMATION DISCLOSED HERE IS THE PROPERTY OF ASA Inc., ANY REPRODUCTION, DISTRIBUTION OR USE IS PROHIBITED WITHOUT A WRITTEN CONSENT BY ASA Inc.							ECHELLE/SCALE N/A		FORMAT/SIZE B		DATE 2025/09/12		FEUILLE/SHEET 1		DE/OF 1	
					DESSINÉ PAR DRAWN BY CLA		VÉRIFIÉ PAR CHECKED BY CLA		NO. DE DESSIN/DWG. NO. REV		NAM-SLIMEVO-IN-003-FR B					



HAUTEUR D'OBSTACLE		
A	$35\frac{7}{16}"$ [900mm]	STD
B	$38\frac{9}{16}"$ [980mm]	OPT
C	47" [1194mm]	OPT
D	59" [1499mm]	OPT
E	67" [1702mm]	OPT
F	72" [1829mm]	OPT




APPROUVÉ PAR: X _____
Date d'approbation _____


NOTES:

- 1-POUR LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES ET LE POSITIONNEMENT DES CONDUITS, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU DESSIN GÉNÉRIQUE: "À DÉTERMINER..."
- 2-POUR LES DIMENSIONS DES LECTEURS COMPATIBLES, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU MANUEL TECHNIQUE DU PRODUIT.
- 3-TOUS LES PANNEAUX DES RAMBARDES ET TOUS LES POTEAUX SONT EN ACIER INOXYDABLE 304L AVEC FINI BROSSÉ #4.
- 4-ALIMENTATION ÉLECTRIQUE: SLIMLANE: 6A @ 120 VAC (PAR COULOIR).


AUTOMATIC SYSTEMS MAKES NO REPRESENTATION AS TO THE PROPER POSITIONING OF THE SECURITY ENTRANCE LANES AT THE INSTALLATION LOCATION. ESTABLISHING THE LAYOUT AND PLACEMENT OF THE UNIT(S) AND DETERMINING COMPLIANCE WITH THE APPLICABLE BUILDING CODES, OTHER CODES, LAWS AND REGULATIONS IS THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE PURCHASER. INSTALLATION MUST BE PERFORMED BY A QUALIFIED INSTALLER FOLLOWING MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS, OTHERWISE AUTOMATIC SYSTEMS' WARRANTIES MAY BE VOID.

B	2026-03-10	MISE A JOUR GÉNÉRALE	CLA
REV	DATE	MODIFICATIONS/CHANGES	PAR/BY
REVISIONS			

MATERIAU/MATERIAL			LES DIMENSIONS SONT EN POUCES / DIMENSIONS ARE IN INCHES			EBARBER & ENLEVER LES ARÊTES VIVES. DIM SELON ASME Y14.5 1994. NE PAS MESURER SUR LE DESSIN											
TRAITEMENT/TREATMENT			TOLERANCES			BREAK ALL SHARP EDGES AND CORNERS. ALL DIM PER ASME Y14.5 1994. DO NOT SCALE DRAWING											
FINI/FINISH			.XXX ± .005 .XX ± .010 .X ± .015 FRAC. ± 1/32 ANGLES ±1/2°						FICHIER / FILENAME								
NB./App.			SAUF SI INDICUÉS UNLESS OTHERWISE NOTED						NAM-SLIMEVO-IN-004-FR.DWG								
POIDS/WEIGHT																	
SURFACE																	
LES INFORMATIONS CONTENUES SUR LES DESSINS DE ASA Inc. SONT LA PROPRIÉTÉ DE ASA Inc., TOUTES REPRODUCTIONS, DISTRIBUTIONS OU UTILISATIONS SONT INTERDITES SANS LA PERMISSION DE ASA Inc.																	
INFORMATION DISCLOSED HERE IS THE PROPERTY OF ASA Inc., ANY REPRODUCTION, DISTRIBUTION OR USE IS PROHIBITED WITHOUT A WRITTEN CONSENT BY ASA Inc.																	
TITRE SLIMLANE_EVO_EPW IMPLANTATION 2 COULOIRS STANDARDS (STANDARD + LARGE)																	
						ECHELLE/SCALE N/A		FORMAT/SIZE B		DATE 2025/09/12		FEUILLE/SHEET 1		DE/OF 1			
DESSINÉ PAR DRAWN BY CLA						VÉRIFIÉ PAR CHECKED BY CLA						NO. DE DESSIN/DWG. NO. REV NAM-SLIMEVO-IN-004-FR B					



HAUTEUR D'OBSTACLE		
A	35 $\frac{7}{16}$ " [900mm]	STD
B	38 $\frac{9}{16}$ " [980mm]	OPT
C	47" [1194mm]	OPT
D	59" [1499mm]	OPT
E	67" [1702mm]	OPT
F	72" [1829mm]	OPT



APPROUVÉ PAR: _____
X _____
Date d'approbation _____



NOTES:

- 1-POUR LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES ET LE POSITIONNEMENT DES CONDUITS, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU DESSIN GÉNÉRIQUE: "À DÉTERMINER...".
- 2-POUR LES DIMENSIONS DES LECTEURS COMPATIBLES, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU MANUEL TECHNIQUE DU PRODUIT.
- 3-TOUS LES PANNEAUX DES RAMBARDES ET TOUS LES POTEAUX SONT EN ACIER INOXYDABLE 304L AVEC FINI BROSSÉ #4.
- 4-ALIMENTATION ÉLECTRIQUE: SLIMLANE: 6A @ 120 VAC (PAR COULOIR).

AUTOMATIC SYSTEMS MAKES NO REPRESENTATION AS TO THE PROPER POSITIONING OF THE SECURITY ENTRANCE LANES AT THE INSTALLATION LOCATION. ESTABLISHING THE LAYOUT AND PLACEMENT OF THE UNIT(S) AND DETERMINING COMPLIANCE WITH THE APPLICABLE BUILDING CODES, OTHER CODES, LAWS AND REGULATIONS IS THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE PURCHASER. INSTALLATION MUST BE PERFORMED BY A QUALIFIED INSTALLER FOLLOWING MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS, OTHERWISE AUTOMATIC SYSTEMS' WARRANTIES MAY BE VOID.

-	-	-	-
REV	DATE	MODIFICATIONS/CHANGES	PAR/BY
REVISIONS			

MATERIAU/MATERIAL			LES DIMENSIONS SONT EN POUCES / DIMENSIONS ARE IN INCHES		EBARBER & ENLEVER LES ARÊTES VIVES. DIM SELON ASME Y14.5 1994. NE PAS MESURER SUR LE DESSIN BREAK ALL SHARP EDGES AND CORNERS. ALL DIM PER ASME Y14.5 1994. DO NOT SCALE DRAWING		FICHIER / FILENAME NAM-SLIMEVO-IN-005-FR.DWG									
TRAITEMENT/TREATMENT																
FINI/FINISH																
NB./App.	POIDS/WEIGHT	SURFACE	TOLERANCES .XXX ± .005 .XX ± .010 .X ± .015 FRAC. ± 1/32 ANGLES ±1/2"													
	-	-														
			SAUF SI INDICUÉS UNLESS OTHERWISE NOTED													
LES INFORMATIONS CONTENUES SUR LES DESSINS DE ASA Inc. SONT LA PROPRIÉTÉ DE ASA Inc., TOUTES REPRODUCTIONS, DISTRIBUTIONS OU UTILISATIONS SONT INTERDITES SANS LA PERMISSION DE ASA Inc.			TITRE SLIMLANE_EVO		ÉCHELLE/SCALE				FORMAT/SIZE		DATE		FEUILLE/SHEET		DE/OF	
			TITRE IMPLANTATION 2 COULOIRS STANDARDS (COULOIRS SIMPLE VANTAIL)		N/A				B		2026/05/08		1		1	
			DESSINÉ PAR DRAWN BY		VÉRIFIÉ PAR CHECKED BY				NO. DE DESSIN/DWG. NO.		REV					
			CLA		CLA				NAM-SLIMEVO-IN-005-FR				A			




X _____
Date d'approbation _____

- 1-POUR LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES ET LE POSITIONNEMENT DES CONDUITS, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU DESSIN GÉNÉRIQUE: "À DÉTERMINER...".
- 2-POUR LES DIMENSIONS DES LECTEURS COMPATIBLES, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU MANUEL TECHNIQUE DU PRODUIT.
- 3-TOUS LES PANNEAUX DES RAMBARDES ET TOUS LES POTEAUX SONT EN ACIER INOXYDABLE 304L AVEC FINI BROSSÉ #4.
- 4-ALIMENTATION ÉLECTRIQUE: SLIMLANE: 6A @ 120 VAC (PAR COULOIR).

-	-	-	-
REV	DATE	MODIFICATIONS/CHANGES	PAR/BY
REVISIONS			

MATERIAU/MATERIAL			LES DIMENSIONS SONT EN POUCES / DIMENSIONS ARE IN INCHES			BARBER & ENVEVER LES ARÊTES VIVES. DIM SELON ASME Y14.5 1994. NE PAS MESURER SUR LE DESSIN					
TRAITEMENT/TREATMENT			TOLERANCES			BREAK ALL SHARP EDGES AND CORNERS. ALL DIM PER ASME Y14.5 1994. DO NOT SCALE DRAWING					
FINI/FINISH			.XXX ± .005 .XX ± .010 .X ± .015 FRAC. ± 1/32 ANGLES ±1/2"						FICHER / FILENAME		
NB./App.			POIDS/WEIGHT			SURFACE			NAM-SLIMEVO-IN-006-FR.DWG		
			-			-					

LES INFORMATIONS CONTENUES SUR LES DESSINS DE ASA Inc. SONT LA PROPRIÉTÉ DE ASA Inc., TOUTES REPRODUCTIONS, DISTRIBUTIONS OU UTILISATIONS SONT INTERDITES SANS LA PERMISSION DE ASA Inc.										TITRE SLIMLANE_EVO SC IMPLANTATION 2 COULOIRS STANDARDS (COULOIRS SIMPLE VANTAIL)									
										ÉCHELLE/SCALE N/A		FORMAT/SIZE B		DATE 2026/05/08		FEUILLE/SHEET 1		DE/OF 1	
										DESSINÉ PAR DRAWN BY CLA				VÉRIFIÉ PAR CHECKED BY CLA				NO. DE DESSIN/DWG. NO. NAM-SLIMEVO-IN-006-FR	

INFORMATION DISCLOSED HERE IS THE PROPERTY OF ASA Inc., ANY REPRODUCTION, DISTRIBUTION OR USE IS PROHIBITED WITHOUT A WRITTEN CONSENT BY ASA Inc.									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--